



CORNERECAUDIO





Nexus Palma



Ci2 (Unidad)



Ci4 (Unidad)





Altavoz ultra compacto. Sistema de 2 vías, caja ABS **IP65** Woofer 2,5" + Tweeter 3/4" de cúpula de seda, potencia a 30W RMS con un pico de 120W, sensibilidad de 84dB, máximo SPL 99dB y pico de 105dB, respuesta de frecuencia 140-20khz e impedancia 8Ω . Dimensiones: 181x135x102 mm.

Peso: 0,75Kg.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3460901	112,50 €
White	3460903	92,98 €

Altavoz ultra compacto. Sistema de 2 vías, caja ABS **IP65** Woofer 4" +Radiador pasivo de 4"+ Tweeter 1" de cúpula de seda, potencia a 60W RMS con un pico de 240W, sensibilidad de 86dB, máximo SPL 104dB y pico de 110dB, respuesta de frecuencia 70-20khz e impedancia $8\Omega/70V/100V$.

Dimensiones: 400x190x145 mm.

Peso: 2,30Kg.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3460905	220,00 €
White	3460907	181,81 €





Ci5 (Unidad)

Altavoz ultra compacto. Sistema de 2 vías, caja ABS **IP65** Woofer 5 $^{1/4"}$ +Radiador pasivo de 5 $^{1/4"}$ + Tweeter 1" de cúpula de seda, potencia a 80W RMS con un pico de 320W, sensibilidad de 88dB, máximo SPL 107dB y pico de 113dB, respuesta de frecuencia 65-20khz e impedancia 8Ω

Dimensiones: 450x209x150 mm.

Peso: 3,40Kg.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3460910	289,00 €
White	3460915	238,84 €

Ci4-V (Unidad)









CORNERECAUDIO



El Ci4-V para instalaciones de linea de 100V 3,5 - 7,5, 15 o 30 vatios convenientemente ubicados en el frontal.

Dimensiones: 450x209x150 mm.

Peso: 3,40Kg.

 COLOR
 CÓDIGO
 PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA

 Black
 3460908
 275,00 €

 White
 3460909
 227,27 €

El modelo Ci5-V para instalaciones de linea de 100V 3,5 - 7,5, 15 o 30 vatios convenientemente ubicados en el frontal. Dimensiones: 450x209x150 mm.

Peso: 3,40Kg.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3460917	330,00 €
White	3460919	272,72 €



CA280DSP

Amplificador Clase D Con DSP Estereo 2 Canales,

 Potencia (4-8Ohms):
 2 x 140 W

 Potencia Bridged:
 1 x 280 W

 Potencia 100V:
 1 x 280 W

 THD+N
 <0.003%</td>

Dimensiones 1/2 unidad de Rack.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3480005	1.345,00 €
		1.111,57 €

C3 (Unidad)

C5 (Unidad)







Altavoz muy compacto diseñado para montajes tanto en sistemas Hi-Fi como Cine en casa (Home Cinema). Pensado para salas de pequeñas o medianas dimensiones. Sistema de 2 vías, caja ABS con deflector MDF, Woofer 4" + Tweeter 1" de cúpula de seda, potencia a 80W RMS con un pico de 320W, sensibilidad de 86dB, máximo SPL 105db y pico de 111db, respuesta de frecuencia 70-25khz e impedancia $8\Omega.$

Dimensiones: 371x174x121 mm. Peso: 2,7Kg.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3470091	299,00 €
White	3470093	247,11 €

Altavoz de 2 vías con alto rendimiento en graves. Woofer de 5,25" + radiador pasivo de 5,25" + Tweeter de 1" de cúpula de seda, caja de aluminio con deflector MDF. Potencia a 100W RMS con un pico de 400W, sensibilidad de 88dB, máximo, SPL 108db y pico de 114db.

Respuesta de frecuencia 59-25khz. Impedancia 8Ω.

Dimensiones: 434x213x154 mm.

Peso: 4,1Kg.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3470301	549,00 €
Silver	3470305	453,72 €
White	3470303	

C6 (Unidad)

El Woofer de diseño danés está personalizado para el C6. Ofrece una excelente sensibilidad y claridad. Altavoz de 2 vías, Woofer de 6,5" + Tweeter de 1" de cúpula de seda, caja de aluminio con deflector MDF, potencia de 125W RMS con un pico de 500W, sensibilidad de 90dB, máximo, SPL 111db y pico de 117db.

Respuesta de frecuencia 70-25khz. Impedancia 8Ω.

Dimensiones: 502x232x167 mm.

Peso: 5,2Kg.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3470307	700,00 €
Silver	3470309	578,51 €
White	3470308	







C5 TRM (Unidad)

Altavoz de alta calidad con un Woofer de 5" y compresión UL. La forma triangular minimiza las ondas estacionarias Tweeter de cúpula cargado con bocina de 1"

Respuesta de Freq: 55-20.000Hz Impedancia nominal: 80hm Dispersión: 90 x 90 grados

Dimensiones: 439 x 213 x 154 mm

Peso: 4.8 kg

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3470401	699,00 €
White	3470403	577,69 €
Aluminium	3470405	

C6 TRM (Unidad)

Altavoz de alto rendimiento 2 vías de diseño danés personalizado para un altavoz de excelente sensibilidad y claridad. Woofer de 6,5" de imán de neodimio y un motor de 1". Caja de aluminio con deflector MDF, potencia a 250W RMS con un pico de 1000W, sensibilidad de 92dB, máximo, SPL 116db y pico de 122db., Respuesta de frecuencia 70-20khz., impedancia 8Ω .

Dimensiones: 502x232x167 mm.

Peso: 5,9Kg.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3470607	1.065,00 €
White	3470608	880,17 €
Aluminium	3470609	









LS1(Unidad)

Altavoz ultra compacto. Los altavoces LS1 están diseñados para aplicaciones SPL medianas a altas en Teatros, Lobbies de hoteles, salas de conferencias y lugares de entretenimiento SPL alto.

Woofer de 6 1/2 "con imán neo

2 Tweeter de cúpula cargado con bocina de 1 "

Impedancia nominal: 8 Ohm.

Respuesta de frecuencia: 70-20kHz + / - 3 dB.

Dimensiones: 502x232x167mm.

Peso: 6,40Kg.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3470807	1.259,00 €
White	3470808	1.040,50 €
Aluminium	3470809	

C8S (Unidad)

CORNEREFALIDIO

Subwoofer Pasivo con 8" doble bobina y radiador pasivo de 8", su instalación es para montaje en suelo o pared quedando los Woofer ocultos, Potencia admisible 100W RMS con pico de 400W. Respuesta de Frecuencia 24-240 Hz

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3460101	789,00 €
White	3460103	652,07 €

C15NC (Unidad)



Subwoofer Pasivo, con woofer de 15", potencia RMS 1000W, pico 4.000W, sensibilidad 97dB, máximo SPL 133 dB, respuesta de frecuencia 32-940 Hz, impedancia 8 Ohms.

Dimensiones: 502x502x502 mm

Peso: 28 kg

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	3460305	2.615,00 €
White	3460307	2.161,16 €



CSP2 (Precio metro)

Cable triangular para montajes en esquina. Doble aislamiento. Utiliza cobre libre de oxígeno (OFC) de 2 mm cuadrados. Bobinas de 100 mts.

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Bobina 100 mts	3470910	539,00 € 445,45 €
Precio por metro	3470911	5,90 € 4,88 €