

DENON

LISTA DE PRECIOS 2023

SISTEMAS HIFI Y SISTEMAS DIGITALES DE CINE EN CASA
FEBRERO 2023

Lista de precios P.V.P.R. (IVA incluido)



Nexus Palma
Tarifa oficial DENON ESPAÑA.

BARRA DE SONIDO

DHT-S316



Barra de sonido de 1m de anchura de altas prestaciones. 1 Entrada /1 salida HDMI v1.4 compatible 3D y ARC. Entradas digitales Óptica y Coaxial para TVs sin ARC. Decodificador Dolby Digital y DTS incorporado. Bluetooth streaming con conectividad Apt-X para smartphone. Entrada analógica (3.5mm mini jack). Subwoofer inalámbrico para una excelente respuesta en graves sin cables. Virtual Surround optimizado digitalmente. 5 Modos de audio (Dialog, Movie, Movie Wide, Music, Music Wide). Modo de audición nocturna. Aprende órdenes desde el mando del TV – solo un mando en la mesa. Fácil montaje en pared. Dispone de transmisor de IR en la parte trasera que permite el paso de las ordenes hacia el TV. Patas en dos alturas acoplables (100 mm y 111 mm) para levantarlo y facilitar la instalación. Dimensiones de la barra: 1004 x 80 x 78 mm (w x h x d).

Cód. PRODUCTO: D1459
Cód. BARRAS: 4 951 035 067 147

279,00€

DHT-S216



Barra de sonido de 2.1 canales de alto rendimiento con 2 subwoofers integrados orientados hacia abajo para unos graves espectaculares sin subwoofer adicional. Compatible con DTS Virtual:X para un sonido más inmersivo. 1 entrada HDMI (4K UHD, HDCP 2.2) y salida HDMI con soporte para ARC. Conexión Bluetooth. Decodificación Dolby Digital y DTS. Optimizador de diálogos para una mayor inteligibilidad de la voz. Modos de ecualización optimizados para películas, escucha de música y modo nocturno. Con solo 6 centímetros de alto, cabe en prácticamente cualquier espacio. Además, se monta fácilmente en la pared con la plantilla de montaje suministrada. Entrada MiniJack. Entradas digital Óptica. Mando a distancia. Dimensiones (An x Al x F) 890 x 60 x 120 mm.

Cód. PRODUCTO: D1490
Cód. BARRAS: 4 951 035 071 687

219,00€

DHT-S217



Barra de sonido de 2.1 canales (6 altavoces) con sonido 3D con DOLBY ATMOS. Alto rendimiento con 2 subwoofers integrados orientados hacia abajo para unos graves espectaculares sin subwoofer adicional. Denon Dialog Enhancer que mejora la claridad de los diálogos con tres modos. 1 entrada HDMI (4K UHD, HDCP 2.2) y salida HDMI con soporte para eARC. Conexión Bluetooth. Modo Pure que elimina el procesamiento de sonido para escuchar música. Modos de ecualización optimizados para películas, escucha de música y modo nocturno. Altura solo 6.6 cm. Montaje en pared o superficie. Entrada digital Óptica. Salida para Subwoofer. Mando a distancia. Dimensiones (An x Al x F) 890 x 66 x 120 mm.

Cód. PRODUCTO: D1526
Cód. BARRAS: 0 747 192 137 359


279,00€

DHT-S416



Barra de sonido con Google Chromecast incluido para envío de audio en alta calidad. Altura 5.6 cm. Sistema de 2.1 vías con Subwoofer inalámbrico. 1 toma HDMI ARC. Entrada digital óptica para TVs sin ARC. Decodificador Dolby Digital. Bluetooth, 3 Modos de mejora de la claridad de diálogos. Modo Audio Puro para máxima calidad de sonido. 3 modos de audio Película, música y audición nocturna para no molestar. Montaje en pared. Dimensiones de la barra: 898 x 56 x 83 mm (An x Al x F). Dimensiones del subwoofer: 171 x 311 x 343 mm (An x Al x F).

Cód. PRODUCTO: D1503
Cód. BARRAS: 0 747 192 133 177



329,00€

DHT-S517



Barra de sonido Dolby Atmos 3.1.2 con altavoces de disparo superior. Altavoz de canal central especialmente dedicado para diálogos nítidos (3 niveles de ajuste desde el mando a distancia) . Subwoofer inalámbrico de disparo frontal . Salida HDMI con eARC. Entrada HDMI 4k UHD que permite conectar otros dispositivos externos con salida Dolby Atmos en caso de que el televisor no tenga salida Dolby Atmos eARC. Entrada óptica. Receptor bluetooth para envío de contenidos de audio. Control remoto compatible con muchos TV y aprendizaje IR en la barra del mando del TV. Acceso directo a modo música, Noche y Película y control de nivel de graves desde el mando. Montable en mesa o en la pared. Dimensiones Barra: Ancho 1050 mm x Alto 60mm x Fondo 95 mm. Subwoofer: Ancho 172 mm x Alto 370 mm x Fondo 290 mm

Cód. PRODUCTO: D1523
Cód. BARRAS: 0 747 192 135 935

399,00€

AMPLIFICADORES AUDIO/VIDEO DE ALTA RESOLUCIÓN

AVC-X4700H



Amplificador AV de 9.2 canales 8K de 200 W. Compatible Dolby Vision. 8K/60 Hz y 4K/120 Hz para una inmejorable experiencia con películas y juegos. Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced y Auro 3D. 8 entradas HDMI, 3 salidas HDMI, con eARC. Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume/EQ, LFC, Sub EQ HT. Control de voz con Siri (a través de AirPlay 2). AirPlay 2/Bluetooth/streaming en red, HEOS integrado.

Cód. PRODUCTO: SILVER PREMIUM: D1498
Cód. BARRAS: SILVER PREMIUM: 4 951 035 072 868

Cód. PRODUCTO: NEGRO: D1496
Cód. BARRAS: BLACK: 4 951 035 072 851



2.099,00€

AMPLIFICADORES AUDIO/VIDEO DE ALTA RESOLUCIÓN

AVC-X4800H

Amplificador AV de 9.4 canales 8K de 200 W x9 de amplificación monolítica. Salida 4 subwoofers. AL32 Processing Multichannel. Procesamiento hasta 7.4.4 (con etapa adicional). Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, IMAX Enhanced. Compatible Dolby Vision. 8K/60 Hz y 4K/120 Hz para una inmejorable experiencia con películas y juegos. HDMI con escalado ascendente a 8K/60Hz; 4K/120Hz, HDR10+, ALLM, VRR, QFT. Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, MultEQ App, Dirac Live (mediante actualización, se requiere licencia). 7 entradas HDMI, 3 salidas HDMI, con eARC (todas 8K). AirPlay 2/Bluetooth (Emite y receive) /streaming en red, HEOS integrado. IP Control, RS232, 2x 12V Trigger. 2x Optical / 2x Coaxial. 6 entradas analógicas + Phono.

2.599,00€



Cód. PRODUCTO: NEGRO: D1536
Cód. BARRAS: NEGRO: 0 747 192 138 363

Cód. PRODUCTO: SILVER: **NUEVO**
Cód. BARRAS: SILVER:



AVC-X3800H

Amplificador AV de 9.2 canales 8K de 180 W. Nueva GUI HD . DSP Griffin Lite XP con mayor potencia de cálculo. Procesamiento 3D Auro. 4 salidas de previo de subwoofer independientes. Actualización Dirac Live Compatible. Dolby Vision 8K/60 Hz y 4K/120 Hz para una inmejorable experiencia con películas y juegos. Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced. 6 entradas HDMI 2.1 "8K" , 3 salidas HDMI, con eARC. Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume/EQ. Control de voz con Siri (a través de AirPlay 2). AirPlay 2/Bluetooth/streaming en red, HEOS integrado.

1.699,00€



Cód. PRODUCTO: NEGRO D1533
Cód. BARRAS: NEGRO 0 747 192 138 424



AVC-S 660 H

Amplificador AV de 5.2 canales 8K de 110 W (6 Ohms , 1KHz , 0.7 DAT). NO LLEVA SINTONIZADOR . Compatible con HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision y Dynamic HDR para la mejor calidad de imagen . 8K/60 Hz y 4K/120 Hz para una inmejorable experiencia con películas y juegos. Compatible Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio. 6 entradas HDMI (3 entradas compatibles 8K) , 1 salida HDMI, con eARC. Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume/EQ. 2 entradas digitales opticas. Control de voz con Siri (a través de AirPlay 2). AirPlay 2/Bluetooth/HEOS integrado.

639,00€



Cód. PRODUCTO: NEGRO D1522
Cód. BARRAS: NEGRO 0 747 192 134 570

RECEPTORES AUDIO / VÍDEO DE ALTA RESOLUCIÓN

AVR- X2800 H

Receptor AV de 7.2 canales 8K de 150 W. Nueva GUI HD. Compatible Dolby Vision. 8K/60 Hz y 4K/120 Hz para una inmejorable experiencia con películas y juegos. Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS Virtual:X. 6 entradas HDMI (de las cuales 3 son compatibles 8K) , 2 salidas HDMI, con eARC. Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume/EQ. 2 entradas digitales opticas. Salida Pre-out para mutizona. Permite asignar el Surround Back como Speaker B o Bi-amplificación. Control de voz con Siri (a través de AirPlay 2). AirPlay 2/Bluetooth/HEOS integrado

989,00€



Cód. PRODUCTO: NEGRO D1532
Cód. BARRAS: NEGRO 0 747 192 138 479



AVR-S 760 H

Receptor AV de 7.2 canales 8K de 110 W (6 Ohms , 1KHz , 0.7 DAT). Compatible con HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision y Dynamic HDR para la mejor calidad de imagen 8K/60 Hz y 4K/120 Hz para una inmejorable experiencia con películas y juegos. Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS Virtual:X. 6 entradas HDMI (3 entradas compatibles 8K) , 1 salida HDMI, con eARC. Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume/EQ. 2 entradas digitales opticas. Control de voz con Siri (a través de AirPlay 2). AirPlay 2/Bluetooth/HEOS integrado.

779,00€



Cód. PRODUCTO: D1516
Cód. BARRAS: 0 747 192 134 662



AVR-X 1700 H

Receptor AV de 7.2 canales 8K de 120 W (6 Ohms , 1KHz , 0.7 DAT). Compatible con HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision y Dynamic HDR para la mejor calidad de imagen 8K/60 Hz y 4K/120 Hz para una inmejorable experiencia con películas y juegos. Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS Virtual:X. 6 entradas HDMI (3 entradas compatibles 8K) , 1 salida HDMI, con eARC. Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume/EQ. 2 entradas digitales opticas. Control de voz con Siri (a través de AirPlay 2). AirPlay 2/Bluetooth/HEOS integrado

799,00€



Cód. PRODUCTO: D1514
Cód. BARRAS: 0 747 192 134 617



Modelo y Características

P.V.P.R.
I.V.A. INCLUIDO

RECEPTORES AUDIO / VÍDEO DE ALTA RESOLUCIÓN

AVR-S 660 H

Receptor AV de 5.2 canales 8K de 110 W (6 Ohms, 1KHz, 0.7 DAT). Compatible con HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision y Dynamic HDR para la mejor calidad de imagen. 8K/60 Hz y 4K/120 Hz para una inmejorable experiencia con películas y juegos. Compatible Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio. 6 entradas HDMI (3 entradas compatibles 8K), 1 salida HDMI, con eARC. Audyssey MultEQ XT, Dynamic Volume/EQ. 2 entradas digitales ópticas. Control de voz con Siri (a través de AirPlay 2). AirPlay 2/Bluetooth/HEOS integrado.

679,00€



Cód. PRODUCTO: D1515
Cód. BARRAS: 0 747 192 134 563



ACCESORIOS RECEPTORES AUDIO/VIDEO

AVS-3

Conmutador HDMI de 3 entradas/1 salida. Permite conectar hasta tres dispositivos 8K (8K 60AB, 4K120AB) ampliando el número de estradas 8K en TV, proyectores, receptores AV etc.. Tamaño compacto para una fácil colocación. Selector HDMI Control. Mando a distancia. Soporte de montaje en pared desmontable incluido. Dimensiones (W x H x D): 140 x 34 x 98mm

199,00€



Cód. PRODUCTO: D1517
Cód. BARRAS: 0 747 192 136 130

LECTORES DE CD CON LECTOR CD/MP3

Lectura de ficheros MP3 y WMA. Display de 2 líneas. Conversor D/A de 32 Bits/ 192Khz de alta calidad. Diseño anti-vibratorio. Componentes de alta calidad. Recorridos de señal minimizados. Modo Pure-Direct. Compatible con CD, CD-R/RW, MP3 y WMA. Salida digital óptica. Mando a distancia. Sonido al gusto Europeo. Función ECO friendly.

459,00€



Cód. PRODUCTO: SILVER PREMIUM: D1480 BLACK: D1487
Cód. BARRAS: SILVER PREMIUM: 4 951 095 071 007 BLACK: 4 951 095 070 994

DCD-900 NE

Procesamiento AL 32Processing Plus Avanzado. Diseñado para reducir vibraciones e interferencias. Diseño DAC Master Clock. Conversor D/A de 32 Bits/192 Hkz (PCM 1795) de alta precisión. Salida digital óptica y coaxial. Salida analógica. Panel frontal de aluminio. Entrada de USB compatible Mass Storage, WAV/FLAC/AIFF, ALAC, DSD 2.8/ 5.6MHZ. Ajuste de Sonido con la calidad DE

499,00€



Cód. PRODUCTO: SILVER PREMIUM: D1529 BLACK: D1531
Cód. BARRAS: SILVER PREMIUM: 0 747 192 136 772 BLACK: 0 747 192 136 748



DCD-1700 NE

Procesamiento AL 32Processing Plus Avanzado. Diseñado para reducir vibraciones e interferencias. Compatible CD, Super Audio CD, DSD y archivos de alta resolución de hasta 192 kHz/24 bits grabados en DVD-R/RW y DVD+R /RW discos. Unidad de disco patentada La unidad de disco original de Denon está construida con un mecanismo S.V.H.) . Diseño DAC Master Clock. Conversor D/A de 32 Bits/192 Hkz de alta precisión. incluidos CD, Super Audio CD, así como DSD y archivos de alta resolución de hasta 192 kHz/24 bits grabados en DVD-R/RW y DVD+R /RW discos. Unidad de disco patentada La unidad de disco original de Denon está construida con un S.V.H. (Suprimir vibración híbrida) mecanismo. El modo Pure Direct desactiva el display y los circuitos que no son necesarios para mejorar aún más la calidad de audio. Salida digital óptica y coaxial. Salida analógica. IR Control. Panel frontal de aluminio. Ajuste de Sonido con la calidad DENON

1.499,00€



Cód. PRODUCTO: NEGRO D1537 SILVER: D1538
Cód. BARRAS: NEGRO: 0 747 192 139 261 SILVER: 0 747 192 139 285

NUEVO

AMPLIFICADORES INTEGRADOS

PMA-1700NE

Potencia de salida de 2 x 140 W (4 ohmios). Amplificador con circuito Push-Pull sencillo Advanced UHC-MOS de corriente ultra alta con diodos de barrera Schottky. Diseño de reloj maestro DAC. Entrada USB-B trasera: reproducción de audio de alta resolución hasta 384 kHz/32 bits y DSD de 11,2 MHz. Aislador digital para eliminar el ruido de alta frecuencia producido por los ordenadores en la entrada USB-B o las entradas digitales. Modo analógico que desactiva el circuito de audio digital y la pantalla. Procesamiento Advanced AL32 Processing Plus. Construcción de chasis con 6 bloques independientes. Alimentaciones independientes para analógico y digital. 2 entradas digitales ópticas y 1 entrada digital coaxial; ecualizador de Phono de nuevo diseño y altas prestaciones para MM y MC. Disponible en plata y negro.

1.999,00€



Cód. PRODUCTO: NEGRO D1527 SILVER PREMIUM D1525
Cód. BARRAS: NEGRO 0 747 192 137 618 SILVER PREMIUM 0 747 192 137 601

AMPLIFICADORES INTEGRADOS

PMA-600 NE



Potencia: 70 W x 2 (4 Ω). Circuitería HC Single Push-Pull para máxima potencia y detalle musical. Receptor de Bluetooth. 2 entradas digitales óptica y 1 coaxial. Fuente de alimentación independiente de analógico y digital. Entrada de Phono. Conmutador fuente directa. Modo analógico que apaga el Bluetooth. 5 entradas analógicas y 1 salida. Salida mono para subwoofer. Sonido al gusto Europeo. Panel frontal de aluminio. MD.

Cód. PRODUCTO: NEGRO D1488 SILVER PREMIUM D1481
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 070 956 SILVER PREMIUM 4 951 035 070 963

549,00€

PMA-900 HNE



Potencia: 85 Wx2 (4ohm, 1kHz, DAT 0.7%). Conexión en red con tecnología HEOS. Conexión WiFi, Bluetooth y Airplay 2. Circuitería Single Push-Pull de alta corriente avanzado para equilibrio de detalle musical y potencia. Conversor D/A de 192kHz/24bit. Display para fuente, volumen y formato de fichero. Compatible Hi-Res Audio - FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24 y DSD hasta 5.6MHz. 3 entradas digitales ópticas y 1 coaxial. 5 entradas analógicas y 1 salida. Ecuador de Phono MM/MC. Toma de auriculares. Salida para subwoofer. Disponible en plata y negro.

Cód. PRODUCTO: NEGRO D1530 SILVER PREMIUM D1528
Cód. BARRAS: NEGRO 0 747 192 136 703 SILVER PREMIUM 0 747 192 136 727

999,00€



RECEPTORES EN RED

DRA-800H



Receptor estéreo en red con Bluetooth y WiFi compatible con la tecnología Multiroom HEOS de DENON. Potencia: 2x 100W a 8 ohm. DAB+, FM/AM, HEOS / AirPlay 2 / Bluetooth. 5 entradas HDMI / 1 salida. Entrada de Phono. Speaker A+B. 3 controles de Tono en el panel frontal. Frontal de aluminio. Emite Bluetooth a auriculares para escuchas privadas.

Cód. PRODUCTO: NEGRO D1474 Cód. PRODUCTO: SILVER D1478
Cód. BARRAS: 4 951 035 069 660 Cód. BARRAS: 4 951 035 069 653

889,00€



GIRADISCOS

DP-450 USB



Giradiscos con puerto USB para digitalizar los discos de vinilo a archivos MP3 (192 Kbps) o WAV. Software gratuito de edición MusicCut. Diseño único del brazo angulado curvado. Retorno automático a posición de reposo al finalizar la reproducción. Incorpora ecualizador de Phono (con selector On-Off) para conectar a cualquier equipo con o sin entrada de Phono. Tapa de protección extraíble para evitar los problemas de vibración asociados a las tapas de los giradiscos con soporte de sujeción para tapa y la funda del vinilo. Tracción por correa con sensor de velocidad automático. Selector de velocidad (33-1/3 rpm, 45 rpm y 78 rpm). Incluye cápsula de imán móvil. Compatible con cápsulas de imán móvil y bobina móvil. Base de robusta que reduce las vibraciones externas. Diseño elegante. Fácil de ajustar en minutos. Disponible en negro lacado. Dimensiones: 414 (An) x 132 (Al) x 342 (F). Peso 5.8 Kg

Cód. PRODUCTO: NEGRO D1451 Cód. PRODUCTO: BLANCO D1464
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 065 549 Cód. BARRAS: BLANCO 4 951 035 067 796

649,00€

PREVIO PHONO

GIRADISCOS

DP-400



Diseño único del brazo angulado curvado. Retorno automático a posición de reposo al finalizar la reproducción. Incorpora ecualizador de Phono (con selector On-Off) para conectar a cualquier equipo con o sin entrada de Phono. Tapa de protección extraíble para evitar los problemas de vibración asociados a las tapas de los giradiscos con soporte de sujeción para tapa y la funda del vinilo. Tracción por correa con sensor de velocidad automático. Selector de velocidad (33-1/3 rpm, 45 rpm y 78 rpm). Incluye cápsula de imán móvil. Compatible con cápsulas de imán móvil y bobina móvil. Base de robusta que reduce las vibraciones externas. Diseño elegante. Fácil de ajustar en minutos. Disponible en negro lacado. Dimensiones: 414 (An) x 132 (Al) x 342 (F). Peso 5.8 Kg.

549,00€

Cód. PRODUCTO: NEGRO D1450

Cód. PRODUCTO: BLANCO D1463

PREVIO PHONO

Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 065 532

Cód. BARRAS: BLANCO 4 951 035 067 789

DP-300



Excelente diseño de aluminio fundido. Sistema automático de arranque parada. Admite diferentes cápsulas. Brazo recto. Incluye cápsula de MM de alto nivel. Sistema antivibratorio. Ecualizador de Fono incluido. Elevador de brazo manual. Tracción por correa. el BMHCA (Butylphenyl methyl propional o Liliál), Tamaño 43 cm (43 An x 12 Al x 38 F).

399,00€

Cód. PRODUCTO: NEGRO D992

SILVER D991

PREVIO PHONO

Cód. BARRAS: NEGRO 4 560 119 536 112

SILVER 4 560 119 536 105

DP-29



Tamaño MiDi (360 An x 97 Al x 357 F) mm. Tracción por correa. Sistema automático de arranque y parada. Incluye ecualizador de Phono lo que permite su conexión a una entrada de línea. Incluye cápsula de MM. Fabricado en Aluminio de gran estabilidad.

199,00€

Cód. PRODUCTO: SILVER D990

PREVIO PHONO

Cód. BARRAS: SILVER 4 988 001 514 985

REPUESTOS DE AGUJAS GIRADISCOS

DSN-85



Repuesto de aguja original del Denon DP300, Valida también y de mayor calidad para el Denon DP-200, Denon DP-29, DP-450 USB y DP-400.

89,00€

Cód. PRODUCTO: NEGRO D996

Cód. BARRAS: NEGRO 5 521 214 542 315

DSN-84



Repuesto de aguja original del Denon DP200.

62,00€

Cód. PRODUCTO: NEGRO D998

Cód. BARRAS: NEGRO 0 553 213 245 411

DSN-82



Repuesto de aguja original del Denon DP29.

59,00€

Cód. PRODUCTO: NEGRO D997

Cód. BARRAS: NEGRO 5 503 215 486 782

CADENAS MICRO

D-M41



MP3 AAC 1/19 Bluetooth DSEE HD 100W/100V

Sistema micro de alta calidad con conexión Bluetooth. Nueva circuitería analógica discreta. Diseño T.N.R.D con triple reducción de ruido. Conversores de 32 Bits / 192 KHz. Lector de CD. Pantalla de dos líneas en el panel frontal. Sintonizador AM/ FM. 2 entradas digitales ópticas para mejorar la calidad de sonido de su TV u otros dispositivos digitales externos. Entrada de Mini jack frontal. Ajuste sencillo del temporizador. Ajuste de sonido al gusto Europeo. Diseño de circuito "simple y directo", con un sonido puro y sin coloración. Potencia de 30 W x 2 con circuito de alimentación muy estable. Amplificador con control de ganancia para auriculares. Altavoces de muy alta calidad. Salida de línea para Subwoofer. Dimensiones cuerpo: (An x AL x F): 210 x 115 x 309 mm. Dimensiones altavoces (An x AL x F): 145 x 238 x 234 mm.

Cód. PRODUCTO: NEGRO: D00041B SILVER/NEGRO: D00041SB SILVER/CHERRY: D00041SCH
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 061 145 SILVER/NEGRO: 4 951 035 061 152 SILVER/CHERRY: 4 951 035 061 179

459,00€

D-M41DAB



MP3 AAC 1/19 Bluetooth DSEE HD 100W/100V

Mismas prestaciones que la D-M41 pero con DAB

Cód. PRODUCTO: NEGRO: D00041DABB SILVER/NEGRO: D00041DABSB SILVER/CHERRY: D00041DABSCH
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 061 206 SILVER/NEGRO: 4 951 035 061 213 SILVER/CHERRY: 4 951 035 061 220

499,00€

RCD-M41



MP3 AAC 1/19 Bluetooth DSEE HD 100W/100V

Sistema micro de alta calidad con conexión Bluetooth. Nueva circuitería analógica discreta. Diseño T.N.R.D con triple reducción de ruido. Conversores de 32 Bits / 192 KHz. Lector de CD. Pantalla de dos líneas en el panel frontal. Sintonizador AM/ FM. 2 entradas digitales ópticas para mejorar la calidad de sonido de su TV u otros dispositivos digitales externos. Entrada de Mini jack frontal. Ajuste sencillo del temporizador. Ajuste de sonido al gusto Europeo. Diseño de circuito "simple y directo", con un sonido puro y sin coloración. Potencia de 30 W x 2 con circuito de alimentación muy estable. Amplificador con control de ganancia para auriculares. Salida de línea para Subwoofer. Dimensiones cuerpo: (An x AL x F): 210 x 115 x 309 mm.

Cód. PRODUCTO: NEGRO: D1409 SILVER: D1406
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 061 084 SILVER: 4 951 035 061 091

339,00€

RCD-M41DAB



MP3 AAC 1/19 Bluetooth DSEE HD 100W/100V

Mismas prestaciones que la RCD-M41 pero con DAB

Cód. PRODUCTO: NEGRO: D1512 SILVER: D1513
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 061 121 SILVER: 4 951 035 061 138

379,00€

ALTAVOCES SC-M41



Estos altavoces de 2 vías ofrecen el saber hacer de Denon en materia de alta fidelidad y un sonido adaptado al gusto europeo. Con el fin de optimizar el rendimiento, se ha combinado un altavoz de graves/medios de 12 centímetros de alta calidad con un tweeter de alta definición de cúpula blanda de 25 mm y un filtro divisor de frecuencias con componentes seleccionados para reproducir un sonido uniforme y natural. Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 40 kHz. Potencia máxima: 60 W (IEC) 120 W (PICO). Impedancia: 6 ohmios. Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 145 x 238 x 234 mm. Peso 4,2 kilos. Disponible en Negro y Cerezo

Cód. PRODUCTO: NEGRO: D1407 CEREZO: D1410
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 061 688 CEREZO: 4 951 035 061 695

129,00€
(Pareja)

CADENAS CON CONEXIÓN EN RED E INTERNET

CEOL/N10

Cadena con conexión en red, sintonizador AM/FM y lector de CD. Permite enviar el CD o la radio FM/AM a cualquier dispositivo HEOS. Potencia: 65 Wx2 canales (4 Ohms). AirPlay 2, radio por Internet, Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music etc. Reproducción sin pausas hasta 192/24 (WAV/FLAC/DSD). Conexión Bluetooth. Entrada USB. Soporta ficheros de audio de alta resolución (DSD 2.8/5.6, FLAC 192-kHz/24-bit, WAV, ALAC). Dos entradas digitales ópticas para TV. 1 entrada de audio analógica (trasera). Conexión Ethernet y conexión Wi-Fi (2.4 y 5 GHz). Pre-Out Subwoofer. Gran pantalla OLED de 3 líneas. Control mediante aplicación Denon HEOS ó mando a distancia. Parte superior con teclas táctiles. Altavoces de 2 vías de nuevo diseño y alta calidad con acabado brillante. Toma auriculares. Disponible en color negro, blanco y gris oscuro.

699,00€



Cód. PRODUCTO: NEGRO: D10025 BLANCO: D10026 GREY: D10027
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 066 591 BLANCO: 4 951 035 066 607 GREY: 4 951 035 066 614



RCD-N10

Mismas prestaciones que la cadena CEOL N10 pero sin altavoces.

599,00€



Cód. PRODUCTO: BLACK D1440 Cód. PRODUCTO: WHITE D1441
Cód. BARRAS: BLACK 4.951.035.057.018 Cód. BARRAS: WHITE 4.951.035.066.058

Cód. PRODUCTO: GREY D1437
Cód. BARRAS: GREY 4.951.035.066.065



CAPSULAS

DL-103 EM

Tipo bobina móvil. Tensión de salida: 0,3mV. Respuesta en frecuencia de 20 Hz a 45 KHz. Impedancia de salida 40 Ω. Peso: 8,5 g.

329,00€



Cód. PRODUCTO: D981
Cód. BARRAS: 8 430 411 005 486

DL-103 REM

Cápsula de bobina móvil estéreo original de Denon. Máxima estabilidad. Vástago de doble capa. Suspensión en un sólo punto. Salida: 0,25 mV. Impedancia de salida: 100 Ohm mínimo (40 ohmios con transformador). Aguja: punta diamante de 0.2 mm. Gama de frecuencias: 20 Hz a 45 kHz. Fuerza de apoyo: 2,3-2,7 g. Peso: 8,5 g.

429,00€



Cód. PRODUCTO: D1147
Cód. BARRAS: 4 560 119 536 556

DL-110 EM

Tipo bobina móvil. Tensión de salida: 1,6mV. Respuesta en frecuencia de 20 Hz a 45 KHz. Impedancia de salida 160 Ω. Peso: 8,5 g.

329,00€



Cód. PRODUCTO: D980
Cód. BARRAS:

CONFIGURACIONES RECOMENDADAS DENON / POLK ESTEREO

<p>SISTEMA 615 NEGRO</p> 	<p>Sistema formado por un Denon PMA 600 y dos altavoces Polk S-15 Elite.</p> <p>Cód. PRODUCTO: D00615B Cód. BARRAS: 8430411021714</p>	<p>749,00€</p>
<p>SISTEMA 9020</p> 	<p>Sistema formado por un Denon PMA 900 y dos altavoces Polk S-20 Elite.</p> <p>Cód. PRODUCTO: Cód. BARRAS:</p>	<p>1.249,00€</p>
<p>SISTEMA 9050</p> 	<p>Sistema formado por un Denon PMA 900 y dos altavoces Polk S-50 Elite.</p> <p>Cód. PRODUCTO: Cód. BARRAS:</p>	<p>1.499,00€</p>
<p>SISTEMA 9100</p> 	<p>Sistema formado por un Denon PMA 900 y dos altavoces Polk R-100.</p> <p>Cód. PRODUCTO: Cód. BARRAS:</p>	<p>1.399,00€</p>
<p>SISTEMA 950C</p> 	<p>Sistema formado por un Denon PMA 900 y dos altavoces Polk R-500.</p> <p>Cód. PRODUCTO: Cód. BARRAS:</p>	<p>1.899,00€</p>
<p>SISTEMA 7200</p> 	<p>Sistema formado por un Denon PMA 1700 y dos altavoces Polk R-200</p> <p>Cód. PRODUCTO: Cód. BARRAS:</p>	<p>2.549,00€</p>
<p>SISTEMA 7600</p> 	<p>Sistema formado por un Denon PMA 1700 y dos altavoces Polk R-600.</p> <p>Cód. PRODUCTO: Cód. BARRAS:</p>	<p>3.199,00€</p>

CONFIGURACIONES RECOMENDADAS DENON/POLK AUDIO VIDEO

<p>SISTEMA 6616C</p> 	<p>Sistema formado por un Denon AVC- S660 y un sistema Polk TL 1600.</p> <p>Cód. PRODUCTO: D06616C Cód. BARRAS: 8 430 411 021 950</p>	<p>1.049,00€</p>
<p>SISTEMA 6616R</p> 	<p>Sistema formado por un Denon AVR-S660 y un sistema Polk TL1600.</p> <p>Cód. PRODUCTO:D06616R Cód. BARRAS: 8 430 411 021 967</p>	<p>1.089,00€</p>
<p>SISTEMA 6617C</p> 	<p>Sistema formado por un Denon AVC- S660 y un sistema Polk TL 1700.</p> <p>Cód. PRODUCTO: D06617C Cód. BARRAS: 8 430 411 021 974</p>	<p>1.049,00€</p>
<p>SISTEMA 6617R</p> 	<p>Sistema formado por un Denon AVR-S660 y un sistema Polk TL1700.</p> <p>Cód. PRODUCTO: D06617R Cód. BARRAS: 8 430 411 021 981</p>	<p>1.089,00€</p>



Plata Premium
Negro



Plata Premium
Negro



Plata Premium
Negro



Negro



Negro

	AVC-X8500HA	AVC-X6700H	AVC-X4700H	AVC-X3700H	AVR-X2700H
El tamaño de tu habitación	Instalaciones personalizadas	Instalaciones personalizadas	Grande	Mediano a grande	Medio
Número de amplificadores / canales	13 / 13	11 / 13	9 / 11	9 / 11	7 / 7
Configuración máxima de audio 3D	Hasta 9.2.4 ou 7.2.6	Hasta 7.2.6 (con amp adicional de 2ch)	Hasta 7.2.4 (Con un amplificador adicional de 2 canales)	Hasta 7.2.4 (con amplificador adicional de 2 canales)	Hasta 5.2.2
Potencia por canal (6 ohmios, 1% THD, 1 canal amplificado)	210W x 13ch	205W x 11ch	200W x 9ch	180W x 9ch	150W x 7ch
Formatos de audio 3D compatibles	Dolby Atmos, DTS:X, DTSX Pro, Auro-3D, IMAX Enhanced	Dolby Atmos, DTS:X, DTS:X Pro, Auro-3D, IMAX Enhanced	Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D, IMAX Enhanced	Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced	Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Atmos Height Virtualization
Procesamiento HDMI avanzado	Escalado ascendente desde analógico y HDMI a 8K/60Hz; 4K/120Hz; HDR10+, ALLM, VRR, QFT, QMS	Escalado ascendente desde analógico y HDMI a 8K/60Hz; 4K/120Hz; HDR10+, ALLM, VRR, QFT, QMS	Escalado ascendente desde analógico y HDMI a 8K/60Hz; 4K/120Hz; HDR10+, ALLM, VRR, QFT, QMS	Escalado ascendente desde HDMI a 8K/60Hz; 4K/120Hz; HDR10+, ALLM, VRR, QFT, QMS	Escalado ascendente desde HDMI a 8K/60Hz; 4K/120Hz; HDR10+, ALLM, VRR, QFT, QMS
Entrada / salida HDMI	8 / 3 (video diferente en zona 2)	8 / 3 (video diferente en zona 2)	8 / 3 (video diferente en zona 2)	7 / 3 (video diferente en la zona 2)	6 / 2 (mismo contenido en ambos)
Cantidad de dispositivos de video antiguos (consolas de juegos más antiguas)	4 x Compuesta / 3x Componentes	4 x Compuesta / 2x Componentes	4 x Compuesta / 2x Componentes	3 x Compuesta / 2x Componentes	2 x Compuesta / 2x Componentes
Número de dispositivos de audio analógicos (Reproductor de CD, Pletina)	7 + Phono	7 + Phono	7 + Phono	6 + Phono	4 + Phono
Número de otros dispositivos de audio digital	2 x Óptica / 2x Coaxial	2 x Óptica / 2x Coaxial	2 x Óptica / 2x Coaxial	2 x Óptica / 2x Coaxial	2 x Óptica
Sintonizador de radio	Internet Radio	Internet Radio	Internet Radio	Internet Radio	Internet Radio / FM
Transmisión de audio Bluetooth	Reproduce audio en altavoces y Bluetooth auriculares simultáneamente	Reproduce audio en altavoces y Bluetooth auriculares simultáneamente	Reproduce audio en altavoces y Bluetooth auriculares simultáneamente	Reproduce audio en altavoces y Bluetooth auriculares simultáneamente	Reproduce audio en altavoces y auriculares Bluetooth simultáneamente
Número de salidas de preamplificador (incluido Subwoofer)	15.2ch / 2ch zone 2+3	13.2ch / 2ch zone 2+3	11.2ch / 2ch zone 2+3	11.2ch / 2ch zone 2	0.2ch / 2ch zone 2
Corrección de habitación	Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT	Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT	Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT	Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT	Audyssey MultEQ XT
Soporte de automatización del hogar	IP Control, RS232, 2x 12V Trigger	IP Control, RS232, 2x 12V Trigger	IP Control, RS232, 2x 12V Trigger	IP Control, RS232, 12V Trigger	IP Control
Consumo de energía	900W / Standby 0.1W / CEC 0.5W	750W / Standby 0.1W / CEC 0.5W	710W / Standby 0.1W / CEC 0.5W	600W / Standby 0.1W / CEC 0.5W	500W / Standby 0.1W / CEC 0.5W
Dimensiones (An x Al x Pr)	434 x 195 x 482 mm	434 x 167 x 389 mm	434 x 167 x 389 mm	434 x 167 x 389 mm	434 x 167 x 341 mm
Peso	23.3 kg	14.8 kg	13.7 kg	12.5 kg	9.5 kg

ACTUALIZAR A UNA EXPERIENCIA SUPERIOR PARA CINE EN CASA DENON®

Todos los nuevos receptores AV Denon son compatibles con:



AVC-X8500HA



AVCX8500HABKE2 // 4951035074107
AVCX8500HASPE2 // 4951035074114

AVC-X3700H



AVCX3700HABKE2 // 4951035072899

AVC-X6700H



AVCX6700HABKE2 // 4951035072752
AVCX6700HSPE2 // 495103507276

AVR-X2700H



AVRX2700HABKE2 // 4951035072936

AVC-X4700H



AVCX4700HABKE2 // 4951035072851
AVCX4700HSPE2 // 4951035072868

HIGHLIGHTS				
<ul style="list-style-type: none"> 160 W x 2 ch (4 ohms) Circuito single Push-Pull UHC-MOS avanzado con alta capacidad de corriente Transistores UHC-MOS FET en la etapa de potencia Compatible USB-DAC soportando hasta 384kHz/32bit y DSD11.2 Aislante Digital para eliminar ruido 2 Entradas ópticas y 2 entradas coaxiales Procesamiento avanzado Denon AL32 Plus Convertidores DAC PCM1795 de alta calidad Display OLED de bajo ruido para mostrar Fuente y frecuencia de muestreo Modo Analógico para audio puro Fuentes de alimentación separadas para los circuitos analógicos y digitales Transformadores dobles con eliminación de corriente de fuga Condensador de bloque de gran capacidad Amplia gama dinámica, compatible con avanzados formatos de audio Construcción de masa mecánica mejorada Ecuilizador phono MM y MC de alto rendimiento Terminales de altavoz de gran tamaño bañados en oro Entrada directa de amplificación de potencia 	<ul style="list-style-type: none"> Potencia: 140 W x 2 ch (4 ohms) Circuito single Push-Pull UHC-MOS avanzado con alta capacidad de corriente Transistores UHC-MOS FET en la etapa de potencia Compatible USB-DAC soportando hasta 384kHz/32bit y DSD11.2 2 Entradas ópticas y 2 entradas coaxiales Procesamiento avanzado Denon AL32 Plus Convertidores DAC PCM1795 de alta calidad Circuito de alimentación de alta velocidad y alta capacidad Transformadores dobles con eliminación de corriente de fuga Construcción de masa mecánica directa Display FL para mostrar fuente y frecuencia de muestreo Modo de parada del micro-procesador Modo Analógico para audio puro Ecuilizador phono MM y MC de alto rendimiento Terminales de altavoz de gran tamaño bañados en oro 	<ul style="list-style-type: none"> Potencia: 85 W x 2 ch (4 ohms) Circuito Push-Pull sencillo de alta corriente (HC) avanzado Amplia gama dinámica, compatible con avanzados formatos de audio 3 entradas ópticas y 1 coaxial Transformador principal con fuentes de alimentación independientes Modo de parada de microprocesador. Modo Analógico para audio puro Diseño resistente a las vibraciones con construcción de masa mecánica directa Selector de altavoces A/B Nuevos terminales de altavoces de más alta calidad Sonido afinado en Europa Ecuilizador de phono (MM/MC) Consumo inferior a 0,3 W en Standby Panel frontal de aluminio Mando a distancia que también controla los reproductores de CD y reproductores en red de DENON Mismo tamaño de caja (w x h x d) para PMA, DCD y DNP ECO friendly con bajo consumo en Stand By y apagado automático 	<ul style="list-style-type: none"> Potencia: 70 W x 2 ch (4 ohms) Circuito Push-Pull sencillo de alta corriente (HC) avanzado Amplia gama dinámica, compatible con avanzados formatos de audio Transformador principal con fuentes de alimentación independientes Receptor de Bluetooth 2 entradas ópticas y 1 coaxial Modo de parada de microprocesador. Modo Analógico para audio puro Diseño resistente a las vibraciones con construcción de masa mecánica directa Nuevos terminales de altavoces de más alta calidad Sonido afinado en Europa Ecuilizador de phono (MM) Salida para Subwoofer Panel frontal de Aluminio Mando a distancia que también controla los reproductores de CD y reproductores en red de DENON ECO friendly con bajo consumo en Stand By y apagado automático Mismo tamaño de caja (w x h x d) para PMA, DCD y DNP 	<ul style="list-style-type: none"> Potencia: 145 W x 2 ch (6 ohms, 1%) Radio FM y DAB+ Incorpora la tecnología de Red HEOS para envío de música y aplicaciones multirroom Internet radio, AirPlay2, Bluetooth, Spotify Connect, Amazon Music HD, Tidal HiFi, Deezer y más; FLAC HD, DSD en streaming hasta 5.6; WiFi 2.4 & 5.0 Compatible con el envío de Bluetooth para auriculares Convertor DAC de alta calidad de 32bit AKM4458 Entrada frontal de USB compatible audio HD, 2 entradas ópticas Control de tono directo y selector de altavoces A/B 5 entradas HDMI; compatible 4k, 1 salida con ARC Compatible Zone2 Control por voz con Siri Panel frontal de Aluminio
<ul style="list-style-type: none"> Potencia de 160W Construcción de masa mecánica mejorada Aislante Digital para eliminar ruido 2 Entradas ópticas y 2 entradas coaxiales Display OLED de bajo ruido para mostrar fuente y frecuencia de muestreo Entrada directa de amplificación de potencia Circuitría de ultra precisión Dual FET+Cascade Bootstrap para mejorar la estabilidad 	<ul style="list-style-type: none"> Potencia: 140 W Circuito single Push-Pull UHC-MOS avanzado con alta capacidad de corriente Transistores UHC-MOS FET en la etapa de potencia Transformadores dobles con eliminación de corriente de fuga Terminales de altavoz de gran tamaño bañados en oro 2 conjuntos de terminales de altavoces (Bi-cableado) 	<ul style="list-style-type: none"> Potencia 85W 3 entradas ópticas y 1 coaxial Selector de altavoces A/B Ecuilizador de phono (MM/MC) 	<ul style="list-style-type: none"> Receptor de Bluetooth 2 entradas ópticas y 1 coaxial 	<ul style="list-style-type: none"> 2ch Stereo Receiver line up extension Incorpora la tecnología de Red HEOS Diseño Hi-Fi con control de tono directo Radio FM y DAB+ Compatible con el envío de Bluetooth para auriculares Conectividad HDMI



PMA-2500NE
Premium Silver



PMA-1600NE
Negro, Premium Silver



PMA-800NE
Negro, Premium Silver



PMA-600NE
Negro, Premium Silver



DRA-800H
Negro, Premium Silver

 <p>DCD-2500NE Premium Silver</p>	 <p>DCD-1600NE Black, Premium Silver</p>	 <p>DCD-800NE Black, Premium Silver</p>	 <p>DCD-600NE Black, Premium Silver</p>	 <p>DNP-800NE Black, Premium Silver</p>
<p> <ul style="list-style-type: none"> › Procesamiento Avanzado AL 32 Plus de Denon › Conversor DA de 32 Bits/192KHz de ultra precisión › Diseño de reloj maestro ultra preciso con jitter mínimo › Mecanismo de carga S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) avanzado › Separación completa de las fuentes de alimentación digital y analógicas con transformadores separados › Compatible SACD, CD-R/RW y DVD-R/RW (audio) › Compatible con ficheros DSD (2.8 MHz/5.6 MHz) y ficheros PCM hasta 192 kHz/24 bits grabados en DVD-R/RW › Puerto USB para reproducción desde memorias USB › Soporta DSD 2.8 MHz/5.6 MHz, FLAC, WAV, AIFF, ALAC vía USB-A › Diseño resistente a las vibraciones con anclaje mecánico directo › Separación completa de las fuentes de alimentación digital y analógicas › Construcción de cuidado diseño que conserva la pureza de la señal de audio › Diseño para recorridos de señal mínimos clara y un sonido más preciso › Modo Pure Direct para una salida de audio más clara y un sonido más preciso › Componentes cuidadosamente seleccionados para un sonido de alta calidad › Panel frontal de aluminio › Ajustado al gusto Europeo › Ecológico con bajo consume en stand by y auto power off › Construcción rígida - Peso 13.7 kg </p>	<p> <ul style="list-style-type: none"> › Procesamiento Avanzado AL 32 Plus de Denon › Conversor DA PCM1795 de 32 Bits/192KHz de ultra precisión › Diseño de reloj maestro › Mecanismo de carga S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) › Compatible SACD, CD-R/RW y DVD-R/RW (audio) › Compatible con ficheros DSD (2.8 MHz/5.6 MHz) y ficheros PCM hasta 192 kHz/24 bits grabados en DVD-R/RW › Puerto USB para reproducción desde memorias USB › Soporta DSD 2.8 MHz/5.6 MHz, FLAC, WAV, AIFF, ALAC vía USB-A › Diseño resistente a las vibraciones con anclaje mecánico directo › Separación completa de las fuentes de alimentación digital y analógicas › Construcción de cuidado diseño que conserva la pureza de la señal de audio › Diseño para recorridos de señal mínimos clara y un sonido más preciso › Modo Pure Direct para una salida de audio más clara y un sonido más preciso › Componentes cuidadosamente seleccionados para un sonido de alta calidad › Panel frontal de aluminio › Ajustado al gusto Europeo › Ecológico con bajo consume en stand by y auto power off </p>	<p> <ul style="list-style-type: none"> › Procesamiento Avanzado AL 32 Plus de Denon › Conversor DA PCM1795 de 32 Bits/192KHz de ultra precisión › Diseño de reloj maestro › Compatible CD-R/CD-RW (MP3, WMA) › Puerto USB para reproducción desde memorias USB › Soporta DSD 2.8 MHz/5.6 MHz, FLAC, WAV, AIFF, ALAC vía USB-A › Diseño resistente a las vibraciones con anclaje mecánico directo › Bandeja con mecanismo original DENON montada en la parte central › Construcción de cuidado diseño que conserva la pureza de la señal de audio › Diseño para recorridos de señal mínimos clara y un sonido más preciso › Modo Pure Direct para una salida de audio más clara y un sonido más preciso › Componentes cuidadosamente seleccionados para un sonido de alta calidad › Panel frontal de aluminio › Ajustado al gusto Europeo › Ecológico con bajo consume en stand by y auto power off › Mismo tamaño de caja (w x h x d) para PMA, DCD y DNP </p>	<p> <ul style="list-style-type: none"> › Procesamiento AL 32 de Denon › Conversor DA de 32 Bits/192KHz de alta precisión › Diseño de reloj maestro › Compatible CD-R/CD-RW (MP3, WMA) › Diseño resistente a las vibraciones con anclaje mecánico directo › Bandeja con mecanismo original DENON montada en la parte central › Construcción de cuidado diseño que conserva la pureza de la señal de audio › Diseño para recorridos de señal mínimos más clara y un sonido más preciso › Modo Pure Direct para una salida de audio más clara y un sonido más preciso › Componentes cuidadosamente seleccionados para un sonido de alta calidad › Panel frontal de aluminio › Ajustado al gusto Europeo › Ecológico con bajo consume en stand by y auto power off › Mismo tamaño de caja (w x h x d) para PMA, DCD y DNP </p>	<p> <ul style="list-style-type: none"> › Lector de audio en red con tecnología HEOS incluida › Conectividad WiFi (b/g/n) y Ethernet › Internet radio, AirPlay2, Bluetooth, Spotify Connect, Amazon Music HD, Tidal HiFi, Deezer y mas › Streaming WMA/MP3/WAV/AAC/FLAC HD 192/24/DSD hasta 5.6 › Reproducción Gapless para audio de alta resolución › USB frontal que soporta hasta DSD5.6 y 192kHz/24bit › Procesamiento Advanced AL 32 Plus de Denon › Conversor DA PCM1795 de 32 Bits /192KHz › Reductor Jitter › Salida Remote para control del amplificador vía APP › Salida RCA fija y variable › Salida de auriculares con ajuste de ganancia del amplificador › Panel frontal de aluminio › Display OLED de alta resolución de 3 líneas › Control por voz por Siri › Mismo tamaño de caja (w x h x d) para PMA, DCD y DNP </p>
<p> <ul style="list-style-type: none"> › Conversor D/A de ultra precisión de 32-bit 192 kHz › Diseño de reloj maestro ultra preciso con jitter mínimo › Mecanismo de carga S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) avanzado › Separación completa de las fuentes de alimentación digital y analógicas con transformadores separados › Construcción rígida - Peso 13.7 kg </p>	<p> <ul style="list-style-type: none"> › Mecanismo de carga S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) › Separación completa de las fuentes de alimentación digital y analógicas › Compatible SACD, CD-R/RW y DVD-R/RW (audio) › Compatible con ficheros DSD (2.8 MHz/5.6 MHz) y ficheros PCM hasta 192 kHz/24 bits grabados en DVD-R/RW </p>	<p> <ul style="list-style-type: none"> › Procesamiento Avanzado AL 32 Plus de Denon › Conversor DA PCM1795 de 32 Bits/192KHz de ultra precisión › Puerto USB para reproducción desde memorias USB › Soporta DSD 2.8 MHz/5.6 MHz, FLAC, WAV, AIFF, ALAC vía USB-A </p>	<p> <ul style="list-style-type: none"> › Lector de audio en red › Nuevo concepto en circuitería de audio › Procesamiento Avanzado AL 32 Plus de Denon › Tecnología HEOS incluida › Control por voz por Siri › Airplay2 </p>	<p> <ul style="list-style-type: none"> › Lector de audio en red › Nuevo concepto en circuitería de audio › Procesamiento Avanzado AL 32 Plus de Denon › Tecnología HEOS incluida › Control por voz por Siri › Airplay2 </p>



DCD-2500NE
Premium Silver



DCD-1600NE
Negro, Premium Silver



DCD-800NE
Negro, Premium Silver



DCD-600NE
Negro, Premium Silver



DNP-800NE
Negro, Premium Silver

ELIGE TU BARRA DE SONIDO

DENON®



	DHT-S217	DHT-S316	DHT-S416	DHT-S517	Denon Home Sound Bar 550
PVP	279 €	279 €	329 €	399 €	649 €
Tamaño de pantalla ideal	≥ 42"	≥ 46"	≥ 46"	≥ 50"	≥ 42"
Subwoofer inalámbrico	Opcional (cableado)	Si	Si	Si	Subwoofer Denon Home opcional
Altavoces traseros	No	No	No	No	Altavoces Denon Home opcionales
Transmisión de música	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth, Google Chromecast	Bluetooth	Bluetooth, HEOS, Airplay2
Sonido 3D	Dolby Atmos.	No	No	Dolby Atmos	Dolby Atmos, DTS Virtual:X, DTS:X
Formatos compatibles	Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, Dolby Atmos	Dolby Digital, DTS	Dolby Digital	Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, Dolby Atmos	Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS Virtual:X, DTS:X
Salida a la televisión	HDMI eARC	HDMI ARC	HDMI ARC	HDMI eARC	HDMI eARC
Entradas	Entrada HDMI (4k), Óptica y Analógica 3,5 mm	Óptica y Analógica 3,5 mm	Óptica y Analógica 3,5 mm	Entrada HDMI (4k), Óptica y Analógica 3,5 mm	Entrada HDMI (4k), Óptica, Analógica 3,5 mm USB de almacenamiento masivo
Funciona con control remoto de TV	Si	Si	Si	Si	Si
Otros USP	Subwoofer incorporado en la barra Modo puro Denon Mejorador de diálogo Denon	Mejorador de diálogo Denon	Modo puro Denon Mejorador de diálogo Denon	Altavoces de disparo superior Atmos. Modo puro Denon Mejorador de diálogo Denon	Alexa Built-in Modo puro Denon Mejorador de diálogo Denon
Barra de dimensiones (ancho x alto)	890 x 67 x 120 mm	900 x 54 x 83 mm	900 x 54 x 83 mm	1050 x 60 x 95 mm	650 x 75 x 120 mm
Dimensiones Subwoofer (ancho x alto x fondo)	—	170 x 312 x 340 mm	171 x 318 x 342 mm	172 x 370 x 290 mm	—

SINCE 1910 | DEFINING AUDIO EXCELLENCE

DENON

Avda. Ing. Conde de Torroja, 25 • 28022 Madrid • España

Tel.: 91 7482960 • Fax: 91 3291675 • www.denon.es

www.facebook.com/denonspain

LISTA DE PRECIOS 2023

SISTEMA DE SONIDO INALÁMBRICO

FEBRERO 2023

Lista de Precios P.V.P.R. (IVA Incluido)

Esta lista de precios incluye el costo de la recogida y reciclado de los productos que se deriva de la aplicación de la directiva 2002/96/CE sobre equipos electrónicos.



DENON
Avda. Conde de Torroja 25 • 28022 Madrid • España
Tel.: 91 7482960 • Fax: 91 3291675 • www.denon.es
www.facebook.com/denonspain

BARRA DE SONIDO DENON HEOS

HOME SOUND BAR 550



Barra de sonido con tecnología HEOS Multiroom integrada de solo 65 cm de ancho y Alexa integrado. **Sonido surround 3D con Dolby Atmos y DTS:X 3D Audio.** Compatible 4K, Dolby Vision y HDR10. Canal eARC compatible Dolby Atmos. Excelente calidad de sonido. Compatible ficheros de alta resolución como 192kHz/24-bit FLAC, WAV, ALAC y DSD 2.8/5.6MHz via Red o puerto USB trasero. Disfruta de Spotify, Amazon Music HD, TIDAL, Tuneln, Deezer y mas via Wi-Fi, AirPlay 2 o Bluetooth Control mediante su mando a distancia, con el mando a distancia de la mayoría de los televisores, panel táctil superior o app de control. 3 teclas de acceso directo en el mando para memorizar escenas, entradas, emisoras etc... Se puede añadir como altavoces traseros los Denon Home 150, 250, or 350 (o cualquier altavoz HEOS) así como el subwoofer DSW-1H para crear un sistema completo 5.1.

Cód. PRODUCTO: NEGRO D1508
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 074 220



649,00€

SISTEMA 5515 SUB



Sistema formado por un Denon Home Sound BAR 550, 2 HOME 150 y 1 HOME SUBWOOFER

Cód. PRODUCTO: NEGRO
Cód. BARRAS: NEGRO

1.599,00€

ALTAVOCES AMPLIFICADOS SERIE HEOS

HOME 150



Altavoz WiFi (2.4 y 5 GHz) / Bluetooth con agudos claros y graves profundos. Tweeter de 1" y potente unidad de medios-graves de 3.5". Internet radio. Música en streaming compatible Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, TIDAL, Tuneln, Deezer y mas via AirPlay 2 o por Bluetooth. Compatible con audio de alta resolución compatible 192kHz/24-bit FLAC, WAV, ALAC y DSD 2.8/5.6MHz via Network o puerto USB trasero. Teclas de selección rápida con sensores de proximidad que permite almacenar 3 emisoras de internet radio o acceso rápido a una entrada. Entrada auxiliar. Toma Ethernet para conectividad de red cableada. Aplicación HEOS gratuita para iOS y Android. Permite configurar dos altavoces HOME 150 para trabajar como par estéreo. Puede trabajar como altavoz surround de SB550 y DHT-S716. Dimensiones: 120 x 187 x 120 mm (WxHxD). Peso: 1,7 kg. Disponible en blanco y negro.

Cód. PRODUCTO: NEGRO D1492 BLANCO D1493
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 071 243 BLANCO 4 951 035 071 229



249,00€

ALTAVOCES AMPLIFICADOS SERIE HOME HEOS

HOME 250



Altavoz WiFi (2.4 y 5 GHz) / Bluetooth con un sonido excepcional . 2 Tweeters de ¾ ", 2 woofers de 4" y un radiador pasivo de 5 ¼ ". Internet radio. Música en streaming compatible Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, TIDAL, Tuneln, Deezer y mas via AirPlay 2 o por Bluetooth. Compatible con audio de alta resolución compatible 192kHz/24-bit FLAC, WAV, ALAC y DSD 2.8/5.6MHz via Network o puerto USB trasero. Teclas de selección rápida con sensores de proximidad que permite almacenar 3 emisoras de internet radio o acceso rápido a una entrada. Entrada auxiliar. Toma Ethernet para conectividad de red cableada. Aplicación HEOS gratuita para iOS y Android. Permite configurar dos altavoces HOME 250 para trabajar como par estéreo. Puede trabajar como altavoz surround de SB550 y DHT-S716. Dimensiones: 295 x 216 x 120 mm (WxHxD) Peso: 3,7 kg Disponible en blanco y negro.

499,00€

Cód. PRODUCTO: NEGRO D1494 BLANCO D1489
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 071 182 BLANCO 4 951 035 071 199



HOME 350



Altavoz WiFi (2.4 y 5 GHz) / Bluetooth con un sonido superior. 2 Tweeters de ¾ ", 2 unidades de medios de 2" y 2 woofers de 6 ½ ". Internet radio. Música en streaming compatible Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, TIDAL, Tuneln, Deezer y mas via AirPlay 2 o por Bluetooth. Compatible con audio de alta resolución compatible 192kHz/24-bit FLAC, WAV, ALAC y DSD 2.8/5.6MHz via Network o puerto USB trasero. Teclas de selección rápida con sensores de proximidad que permite almacenar 6 emisoras de internet radio o acceso rápido a una entrada. Entrada auxiliar. Toma Ethernet para conectividad de red cableada. Aplicación HEOS gratuita para iOS y Android. Permite configurar dos altavoces HOME 350 para trabajar como par estéreo. Puede trabajar como altavoz surround de SB550 y DHT-S716. Dimensiones: 380 x 225 x 180 mm (WxHxD). Peso: 6,3 kg. Disponible en blanco y negro.

699,00€

Cód. PRODUCTO: NEGRO D1491 BLANCO D1495
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 071 205 BLANCO 4 951 035 071 212



HOME SUBWOOFER



Subwoofer inalámbrico WiFi con HEOS incorporado. Woofer bass-reflex de 8" con puerto de disparo hacia abajo. Excelente calidad de sonido que mejora el rendimiento en baja frecuencia en películas , juegos y música. Compatible con Denon Home Sound Bar 550, altavoces Denon Home y altavoces y barras de sonido HEOS con ajuste automático a estos dispositivos. Control mediante la aplicación HEOS APP que permite ajuste de volumen, filtro paso-bajo y fase (0-180°). Toma RJ-45 para red cableada. Entrada USB para música que puede ser compartida con el resto de los dispositivos HEOS de la casa. Su diseño combina a la perfección con los productos Denon Home. Dimensiones: 33cm An x 37cm Al x 33cm F. Peso:12.5 Kg

499,00€

Cód. PRODUCTO: D1524
Cód. BARRAS: 0 747 192 135 898



Modelo y Características

P.V.P.R.
I.V.A. INCLUIDO

ALTAVOCES AMPLIFICADOS SERIE HEOS

HEOS DRIVE HS2



Amplificador HEOS de 4 Zonas. 8 Canales de amplificación Class-D. 8x70W (20Hz-20kHz, .05% THD). Salida de pre-vo de cada zona (seleccionable como zona stereo o subwoofer). Compatible control 3rd Party. 4 salidas de 12V de disparo. 2 entradas Optical, 2 Coax y 4 Analógicas (Matrix switching). Dolby Digital Decoding. 4 entradas x USB. Posibilidad de trabajo en Amplifier Bridge. Seleccionable salida Stereo / Mixed Mono. Filtros paso alto /paso bajo. 4-Way Binding Posts. 2 entradas de Ethernet Inputs. Refrigeración activa Actively. Para montaje en Rack. 2U (3.5") Rack Height (con los pies quitados). Fuente de alimentación Multi Voltage.

Cód. Producto: D1412
Cód. BARRAS: 4 951 035 060 599



2.699,00€

PREMIUM

HEOS AMP HS2



Amplificador WIFI. Transforma cualquier pareja de altavoces en una zona HEOS 2 x 100 vatios a 6 ohmios. Nueva amplificación digital Denon. Entradas analógica, USB y óptica. Salida para subwoofer. Compatible con audio de alta resolución (ALAC: hasta 24 bits/192 kHz; WAV: hasta 16 y 24 bits/192 kHz; FLAC: hasta 24 bits/192 kHz). Incluye receptor de Bluetooth. Compatible impedancia de 4 a 16 ohmios. Dimensiones: (Alto x Ancho x Fondo) 221 x 93 x 214 (mm). Peso 2,8 Kg.

Cód. Producto: D 1387
Cód. BARRAS: 4 951 035 057 698



599,00€

PREVIOS HEOS

HEOS LINK HS2



Previo WiFi. Actualiza su AVR o equipo HiFi y lo convierte además en una zona HEOS. Controla dispositivos antiguos con la salida de infrarrojos a través de la aplicación. Salidas de audio coaxiales analógicas, ópticas y digitales y disparador de 12 V. Entradas ópticas analógicas y USB. Compatible con audio de alta resolución (ALAC: hasta 24 bits/192 kHz; WAV: hasta 16 y 24 bits/192 kHz; FLAC: hasta 24 bits/192 kHz). Incluye receptor de Bluetooth. Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) 155 x 74 x 150 (mm). Peso: 1,3Kg.

Cód. Producto: D1380
Cód. BARRAS: 4 951 035 057 681



399,00€

EXTENSORES DE RED

HEOS EXTENDER



Extensor de red para sistemas HEOS. Extensor de alcance y punto de acceso Wi-Fi opcional. Refuerza la red doméstica existente. Rellena las zonas muertas Wi-Fi. Wi-Fi N de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz). Ideal para hogares de gran tamaño. Dimensiones: (Alto x Ancho x Fondo) 40 x 174 x 168 (mm). Peso: 245 g.

Cód. Producto: D1311
Cód. BARRAS: 4 951 035 053 294



69,00€

ACCESORIOS HEOS

HEOS 3 WALL BRACKET	Soporte de pared para el altavoz HEOS 3/HEOS 3 HS2. Disponible en blanco y negro. Embalado por parejas, pero suministrable como quiera el cliente (en formato par ó impar)	39,00€
	Cód. PRODUCTO BLANCO: DHE3TW Cód. BARRAS: 8 713 222 008 694 NEGRO: DHE3TB Cód. BARRAS: 8 713 222 008 700	
HEOS 1 WALL BRACKET	Soporte de pared para el altavoz HEOS 1/HEOS 1 HS2. Disponible en blanco y negro.	29,00€
	Cód. PRODUCTO BLANCO: DHE1TW Cód. BARRAS: 8 713 222 009 141 NEGRO: DHE1TB Cód. BARRAS: 8 713 222 009 134	
HEOS 1 FLOOR STAND	Soporte de suelo para el altavoz HEOS 1/ HEOS 1 HS2. Disponible en blanco y negro.	79,00€
	Cód. PRODUCTO BLANCO: DHES1W Cód. BARRAS: 8 713 222 009 103 NEGRO: DHES1B Cód. BARRAS: 8.713.222.009.097	
HEOS 5 WALL BRACKET	Soporte de pared para el altavoz HEOS 5/HEOS 5 HS2. Disponible en blanco y negro.	69,00€
	Cód. PRODUCTO BLANCO: DHE5TW Cód. BARRAS: 8 713 222 008 717 NEGRO: DHE5TB Cód. BARRAS: 8 713 222 008 724	
HEOS 7 WALL BRACKET	Soporte de pared para el altavoz HEOS 7/HEOS 7 HS2. Disponible en blanco y negro.	79,00€
	Cód. PRODUCTO BLANCO: DHE7W Cód. BARRAS: 8 713 222 008 731 NEGRO: DHE7B Cód. BARRAS: 8 713 222 008 748	
HEOS LINK WALL BRACKET	Soporte de pared para HEOS LINK/HEOS LINK HS2.	55,00€
	Cód. PRODUCTO: DHELINK Cód. BARRAS: 8 713 222 008 991	
HEOS AMP WALL BRACKET	Soporte de pared para HEOS AMP/HEOS AMP HS2.	59,00€
	Cód. PRODUCTO: DHEAMP Cód. BARRAS: 8 713 222 009 004	
HEOS HOME CINEMA FRAME	Soporte para colgar el HEOS Home Cinema del televisor	109,00€
	Cód. PRODUCTO: DHEHCF Cód. BARRAS: 8 713 222 009 110	
HEOS HOME CINEMA WALL BRACKET	Soporte de pared para HEOS Home Cinema	35,00€
	Cód. PRODUCTO: DHEHCWP Cód. BARRAS: 8 713 222 009 127	

ACCESORIOS HEOS

HOME 150 WALL BRACKET



Soporte de pared para el altavoz HOME 150. Disponible en blanco y negro.

Cód. PRODUCTO BLANCO: CMDH150W
Cód. BARRAS: 8 713 222 018 174

NEGRO: CMDH150B
Cód. BARRAS: 8 713 222 018 167

39,00€

HOME 150 FLOOR STAND



Soporte de suelo para el atavoz HOME 150. Disponible en blanco y negro.

Cód. PRODUCTO BLANCO: CSDH150W
Cód. BARRAS: 8 713 222 018 549

NEGRO: CSDH150B
Cód. BARRAS: 8 713 222 018 532

79,00€

HOME 250 WALL BRACKET




Soporte de pared para altavoz HOME 250. Disponible en blanco y negro.

Cód. PRODUCTO NEGRO: CMDH250B BLANCO: CMDH250W
Cód. BARRAS: NEGRO 8 713 222 018 594 BLANCO 8 713 222 018 563

59,00€

HOME 250 FLOOR STAND



Soporte de suelo para el atavoz HOME 250. Disponible en blanco y negro.

Cód. PRODUCTO NEGRO: CSDH250B BLANCO: CSDH250W
Cód. BARRAS: NEGRO 8 713 222 018 570 BLANCO: 8 713 222 018 587

99,00€

HOME 350 WALL BRACKET



Soporte para colgar el altavoz HOME 350. Disponible en blanco y negro.

Cód. PRODUCTO NEGRO: CMDH350B BLANCO: CMDH350W
Cód. BARRAS: NEGRO BLANCO: 8 713 222 018 600

59,00€

HOME 350 FLOOR STAND



Soporte de suelo para altavoz HOME 350. Disponible en blanco y negro.

Cód. PRODUCTO NEGRO: CSDH350B BLANCO: CSDH350W
Cód. BARRAS: NEGRO 8 713 222 018 617 BLANCO: 8 713 222 018 624

99,00€

DENON

Avda. Ing. Conde de Torroja, 25 • 28022 Madrid • España
Tel.: 91 7482960 • Fax: 91 3291675 • www.denon.es
www.facebook.com/denonspain

DENON®



¿Qué es HEOS?

HEOS es un sistema de sonido inalámbrico que te permite controlar fácilmente toda tu música desde cualquier lugar de la casa. Lo único que necesitas es al menos un altavoz HEOS... o dispositivos con HEOS y la aplicación gratuita HEOS.

HEOS te ofrece acceso a toda tu música y puedes añadir otros usuarios para variar la lista de reproducción o personalizar la sala para cada usuario.



DENON®



CONFIGÚRALO EN UNOS MINUTOS. ESCUCHA MÚSICA INDEFINIDAMENTE

Olvídate de complicadas instrucciones con demasiados datos técnicos. La configuración es fácil: 4 sencillos pasos te permitirán disfrutar de toda una vida de música.



PASO 1
ENCHUFA
HEOS



PASO 2
CONSIGUE LA APP
HEOS GRATUITA



PASO 3
CONECTALO
A TU RED



PASO 4
ELIGE
TU MÚSICA

DENON

FEBRERO 2023

LISTA DE PRECIOS 2023

AURICULARES

Lista de precios P.V.P.R. (IVA incluido)



AURICULARES EXTERNOS CERRADOS CON CABLE

AH-D7200



Exclusivos altavoces FreeEdge, fabricados en Japón, que proporcionan un movimiento pistónico preciso para garantizar un sonido de máxima precisión con una distorsión mínima. Los altavoces están montados en pantallas de resina que reducen las vibraciones, alojadas en una estructura de nogal con amortiguación integrada diseñada para aportar calidad y dinamismo al sonido. Cable extraíble de cobre de alta pureza. Los auriculares están acoplados a una diadema revestida de piel, con soportes de aluminio moldeado de diseño ergonómico, y las almohadillas de espuma viscoelástica están recubiertas con una piel sintética muy suave calidad.

Cód. PRODUCTO: D1400
Cód. BARRAS: 4 951 035 059 357



799,00€

AH-D5200



Auriculares Premium para una reproducción precisa y detallada de la música. Altavoces FreeEdge de 50 mm para audio de alta resolución con mínima distorsión. Carcasa Zebra wood con excelentes propiedades acústicas. Máximo confort fabricados con materiales de alta durabilidad. Peso: 385g. Impedancia: 24 Ohms y sensibilidad 103 dB/mW.

Cód. PRODUCTO: D1434
Cód. BARRAS: 4 951 035 064 627

599,00€

DENON

LISTA DE PRECIOS 2023

SERIE PREMIUM

FEBRERO 2023

Lista de precios P.V.P.R. (IVA incluido)

Nexus Palma

Tarifa oficial DENON ESPAÑA.



AMPLIFICADORES AUDIO / VÍDEO DE ALTA DEFINICIÓN

AVC-A1H



Amplificador AV de 15.4 canales 8K de 210 W x 15 de amplificación monolítica. AL32 Processing Multichannel. Hasta 9 altavoces de suelo, 6 altavoces de techo y 4 subwoofers se pueden manejar simultáneamente. Formatos : Dolby Atmos, DTS:X, DTS:X Pro, Auro-3D, IMAX Enhanced. Procesamiento HDMI : Escalado ascendente desde HDMI a 8K/60Hz; 4K/120Hz, HDR10+, ALLM, VRR, QFT. Entradas HDMI : 7 / 3 (video diferente en zone 2) – todas 8K. Corrección de sala : Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, MultEQ App, Dirac Live (by update, licence required). Internet Radio, AirPlay, Music Streaming, HEOS multiroom. Bluetooth (Emite y receive). IP Control, RS232, 2x 12V Trigger . Salidas de previo : 17.4ch / 2ch zone 2+3 4 sub out, RCA & XLR, sub XLR assignable L/C/R Peso : 32Kg

6.999,00€

PREMIUM

NUEVO

Cód. PRODUCTO: NEGRO D1535 SILVER PREMIUM: D1539
Cód. BARRAS: NEGRO 0 747 192 137 465 SILVER PREMIUM: 4 951 035 074 114

AVC-X8500 HA



13 amplificadores de potencia en una topología monobloque con 210 vatios por canal. Compatible Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG. 8K/60 Hz y 4K/120 Hz para una inmejorable experiencia con películas y juegos (ALLM / QMS / QFT / VRR) . Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced y Auro 3D. Procesamiento de señal de 13.2 canales con 2 DSP ADI Griffin (de doble núcleo) para una configuración hasta 7.2.6. 8 convertidores D/A estéreo de 32 bits de alta calidad AK4490 para 15 canales. Chasis extremadamente rígido con panel frontal de aluminio macizo de gran espesor, tapa frontal, cubierta superior reforzada y patas de máxima calidad. Transformador extragrande específicamente diseñado ubicado en la parte central para un óptimo reparto del peso. Terminales de altavoz para 15 canales con conmutación automática inteligente entre los formatos de audio 3D. Tecnología de red HEOS para streaming de música y audio multiroom. Airplay 2.

4.499,00€

PREMIUM

Cód. PRODUCTO: NEGRO D1510 SILVER PREMIUM: D1511
Cód. BARRAS: NEGRO 4 951 035 074 107 SILVER PREMIUM: 4 951 035 074 114

RECEPTORES AUDIO / VÍDEO DE ALTA DEFINICIÓN

AVC-X6700H



Amplificador AV Premium de 11.2 canales 8K de 205 W con diseño de amplificador monolítico. 8K/60 Hz y 4K/120 Hz para una inmejorable experiencia con películas y juegos. Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS Virtual:X, DTS:X Pro, IMAX Enhanced y Auro-3D. 8 entradas HDMI, 3 salidas HDMI, con HDMI eARC. Audyssey MultEQ XT32, Dynamic Volume/EQ, LFC, Sub EQ HT. Control de voz con Siri (a través de AirPlay 2). AirPlay 2 / Bluetooth / streaming en red, HEOS integrado

3.499,00€

Cód. PRODUCTO: BLACK: D1497 SILVER PREMIUM: D1499
Cód. BARRAS: BLACK: 4 951 035 072 752 SILVER PREMIUM: 4 951 035 065 884

SISTEMAS MULTIROOM. - AMPLIFICACION

HEOS DRIVE HS2



Amplificador HEOS de 4 Zonas. 8 Canales de amplificación Class-D. 8x70W (20Hz-20kHz, .05% THD). Salida de previo de cada zona (seleccionable como zona stereo o subwoofer). Compatible control 3rd Party. 4 salidas de 12V de disparo. 2 entradas Optical, 2 Coax y 4 Analógicas (Matrix switching). Dolby Digital Decoding. 4 entradas x USB. Posibilidad de trabajo en Amplifier Bridge. Seleccionable salida Stereo / Mixed Mono. Filtros paso alto /paso bajo. 4-Way Binding Posts. 2 entradas de Ethernet Inputs. Refrigeración activa Actively. Para montaje en Rack. 2U (3.5”) Rack Height (con los pies quitados). Fuente de alimentación Multi Voltage.

2.699,00€

PREMIUM

Cód. PRODUCTO: D1412
Cód. BARRAS: 4 951 035 060 599



Modelo y Características

P.V.P.R.
I.V.A. INCLUIDO

AURICULARES EXTERNOS CERRADOS

AH-D9200



Exclusivos altavoces FreeEdge de 50mm con un imán de neodimio de 1 tesla para una increíble precisión con mínima distorsión. Fabricados de madera de bambú Japones con excelentes propiedades acústicas. Cable OFC extraíble bañado en plata de 3.0 m. Los auriculares están acoplados a una diadema revestida de piel, con soportes de aluminio moldeado de diseño ergonómico, y las almohadillas de espuma están recubiertas con una piel sintética muy suave calidad.

Cód. PRODUCTO: D1460
Cód. BARRAS: 4 951.035.067.109

1.699,00€

PREMIUM

ACCESORIOS

SPK 611/ 8500 E2



El Kit de Mejora HDMI 8K para el Denon AVC-X8500H permitiendo el enrutado de señales 8K/60 Hz y 4K/120 Hz. Las entradas HDMI soportan Variable Refresh Rate (VRR) - Reduce las discontinuidades y los retardos a la vez que mejora la claridad del videojuego. Auto Low Latency Mode (ALLM) - El ajuste de latencia ideal permite un visionado y una interactividad fluida, libres retardos y sin interrupciones. Quick Frame Transport (QFT) - Reduce el tiempo de latencia para un visionado más fluido y sin retardos, así como para una realidad virtual interactiva en tiempo real. Quick Media Switching (QMS) - Evita las pantallas en negro para jugar más y esperar menos. Escalado 8K - Escala contenidos 1080p (Full HD) o 4K hasta definición 8K para que se reproduzcan mejor en un televisor 8K. Requiere que la modificación de hardware se haga en un Servicio Técnico Denon autorizado

Cód. PRODUCTO: SILVER PREMIUM D1509
Cód. BARRAS: SILVER PREMIUM 4 951 035 074 145

749,00€

PREMIUM